

Số: 521./2023/TB-BVCC

Củ Chi, ngày 28. tháng 8. năm 2023

THÔNG BÁO TRÚNG THẦU

Gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước RO và hệ thống rửa tay phẫu thuật của Bệnh viện huyện Củ Chi

Dự toán: Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước RO và hệ thống rửa tay phẫu thuật của Bệnh viện huyện Củ Chi

Kính gửi: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 508./2023/QĐ-BVCC ngày 28./8./2023 của Bệnh viện huyện Củ Chi về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước RO và hệ thống rửa tay phẫu thuật của Bệnh viện huyện Củ Chi thuộc dự toán: Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước RO và hệ thống rửa tay phẫu thuật của Bệnh viện huyện Củ Chi.

Nay, Bệnh viện huyện Củ Chi thông báo đến Nhà thầu đã trúng thầu với các hạng mục cụ thể như sau (Đính kèm danh mục).

1. Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH

- **Địa chỉ:** 133-135 Đường số 24, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- **Mã số thuế:** 0305908540.

- **Người đại diện:** Huỳnh Phan Kim Luân **Chức vụ:** Giám đốc.

- **Giá trúng thầu:** 226.814.500 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi sáu triệu tám trăm mười bốn nghìn năm trăm đồng./), đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan.

2. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường trong nước, qua mạng đấu thầu quốc gia;

4. Thời gian thực hiện: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

5. Nhà thầu không trúng thầu: 01 nhà thầu.

STT	Tên nhà thầu	Lý do	Ghi chú
1	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FORTUNE	Nhà thầu xếp hạng thứ hai	

Nhà thầu không trúng thầu có thể gửi văn bản hỏi lý do không trúng thầu theo quy định của Luật đấu thầu.

Nhà thầu trúng thầu phải cử người đại diện hợp pháp đến Bệnh viện huyện Củ Chi (số: 1307 tỉnh lộ 07, ấp Chợ cũ 2, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh) để hoàn thiện và ký kết Hợp đồng.

Nếu quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này:

- Nhà thầu không tiến hành thực hiện bảo lãnh thực hiện hợp đồng 3% giá trị trúng thầu và thời gian hiệu lực là 395 ngày;
- Nhà thầu không cử người đại diện hợp pháp đến hoàn thiện và ký kết Hợp đồng.

Bệnh viện huyện Củ Chi xem như Nhà thầu đã bỏ thầu và Bệnh viện huyện Củ Chi (Bên mời thầu) sẽ tiến hành làm các thủ tục khác theo đúng Luật Đấu thầu hiện hành.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TMS (T01).



GIÁM ĐỐC

Trần Chánh Xuân

PHỤ LỤC DANH MỤC

Gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng hệ thống nước RO và hệ thống rửa tay phẫu thuật của Bệnh viện huyện Củ Chi
(Ban hành kèm theo Thông báo số: 521/2023/TB-BVCC, ngày 28 tháng 8, năm 2023)

STT	Tên dịch vụ	Mô tả dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VAT)	Thành tiền (VAT)
1	BẢO TRÌ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC RO THẬN 1.000 LÍT/GIỜ VÀ BẢO TRÌ BỒN RỬA QUẢ LỌC THẬN, THỜI GIAN THỰC HIỆN 3 THÁNG / LẦN					
1	Kiểm tra bảo trì hệ thống RO	Kiểm tra bảo trì hệ thống RO 1.000 Lit/giờ	Lần	4	6.600.000	26.400.000
2	Kiểm tra bảo trì máy rửa quả lọc	Kiểm tra bảo trì máy rửa quả lọc	Lần	4	2.200.000	8.800.000
3	Thay lõi lọc phân tử	Lõi lọc polypropylene dạng sợi nén Kích thước lỗ thấm thấu 5micron Kích thước lõi lọc: ≥ Ø63 x 508mm Số lượng lõi lọc: 05 lõi lọc cho mỗi lần thay, 3 tháng thay một lần. Mã hàng: IM05B2 Xuất xứ: ePore - Korea	Cái	20	242.000	4.840.000
4	Thay lõi lọc vi sinh (lọc xác khuẩn cuối nguồn)	Lõi lọc polypropylene dạng gấp nếp trong khung nhựa PP Kích thước lỗ thấm thấu 0,2 micron Kích thước lõi lọc: ≥ Ø63 x 508mm Số lượng lõi lọc: 05 lõi lọc cho mỗi lần thay, 3 tháng thay một lần Mã hàng: IPC02B2E Xuất xứ: ePore - Korea	Cái	20	2.079.000	41.580.000
5	Thay lõi lọc vi sinh (lọc khí cho bồn thành phẩm)	Lõi lọc polypropylene dạng gấp nếp trong khung nhựa PP Kích thước lỗ thấm thấu 0,2 micron Kích thước lõi lọc: ≥ Ø63 x 254mm Số lượng lõi lọc: 01 lõi lọc cho mỗi lần thay, một năm thay một lần Mã hàng: IPC02B1E Xuất xứ: ePore - Korea	Cái	1	1.039.500	1.039.500
6	Tẩy rửa khử khuẩn bồn chứa RO và hệ thống cấp nước RO	Tẩy rửa khử khuẩn bồn chứa nước RO Tẩy rửa khử khuẩn hệ thống đường ống cấp nước RO cho các máy chạy thận và thiết bị rửa màng lọc Quy trình áp dụng: quyết định 2482/QĐ – BYT Người thực hiện: Có chứng chỉ thực hành tẩy trùng hệ thống RO và lấy mẫu xét nghiệm nước RO Thận Nhân Tạo.	Lần	4	9.570.000	38.280.000
7	Xét nghiệm hóa lý	Mẫu xét nghiệm 23 thành phần hóa học: tại đường hồi lưu hệ thống RO Tiêu chuẩn áp dụng: ANSI/AAMI 13959: 2014 (quy định BYT) Bao gồm chai lọ đựng mẫu theo quy định.	Lần	1	5.940.000	5.940.000
8	Xét nghiệm nội độc tố vi khuẩn	Mẫu nội độc tố vi khuẩn (Endotoxin): 02 mẫu (01 mẫu tại đường cấp đi và 01 mẫu tại đường hồi lưu) Tiêu chuẩn áp dụng: ANSI/AAMI 13959: 2014 (quy định BYT) Bao gồm chai lọ đựng mẫu theo quy định Thực hiện sau mỗi lần tẩy rửa khử khuẩn, định kỳ (3 tháng 01 lần).	Lần	4	10.450.000	41.800.000
9	Xét nghiệm tổng số vi sinh vật sống	Mẫu tổng số vi sinh vật sống: 02 mẫu (01 mẫu tại đường cấp đi và 01 mẫu tại đường hồi lưu) Tiêu chuẩn áp dụng: ANSI/AAMI 13959: 2014 (quy định BYT) Bao gồm chai lọ đựng mẫu theo quy định. Thực hiện sau mỗi lần tẩy rửa khử khuẩn, định kỳ (3 tháng 01 lần).	Mẫu	4	715.000	2.860.000
10	Thay bóng đèn	Bộ đèn UV bao gồm tầng phốt và bóng công suất 32W Xuất xứ: Taiwan	Bộ	1	2.750.000	2.750.000
11	Thay bóng đèn cuối nguồn	Bóng đèn UV Mã hàng: S810RL Xuất xứ: Viqua - Canada	Cái	1	3.850.000	3.850.000
12	Khớp nối	Khớp nối quả lọc với hệ thống rửa quả Xuất xứ: Nhật An Sinh - Việt Nam	Cái	8	1.045.000	8.360.000
13	Muối tinh khiết	Muối tinh khiết Xuất xứ: Tân Thành - Việt Nam	Kg	300	17.050	5.115.000

STT	Tên dịch vụ	Mô tả dịch vụ	DVT	Số lượng	Đơn giá (VAT)	Thành tiền (VAT)
14	Acid citric	Acid citric Xuất xứ: Trung Quốc	Kg	200	56.100	11.220.000
II BẢO TRÌ BỒN RỬA TAY TIỆT TRÙNG (2 BỒN), THỜI GIAN THỰC HIỆN 6 THÁNG/ LẦN						
15	Thay bóng đèn	Bóng đèn UV Mã hàng: S810RL Xuất xứ: Viqua - Canada	Cái	2	3.850.000	7.700.000
16	Thay lõi lọc tinh	Lõi lọc polypropylene dạng sợi nén Kích thước lỗ thấm 5 micron 10 inch Qui cách: Φ60mm, dài 254mm Mã hàng: IM05B1 Xuất xứ: Korea	Cái	4	165.000	660.000
17	Thay lõi lọc tinh	Lõi lọc polypropylene dạng sợi nén Kích thước lỗ thấm 1 micron 10 inch Qui cách: Φ60mm, dài 254mm Mã hàng: IM01B1 Xuất xứ: Korea	Cái	4	165.000	660.000
18	Thay lõi lọc than	Kích thước 10 inch Qui cách: Φ60mm, dài 254mm Mã hàng: CTO Xuất xứ: Taiwan	Cái	4	330.000	1.320.000
19	Tẩy rửa khử khuẩn đường ống bồn rửa tay	Test thử hàm lượng Clorine Tẩy rửa khử khuẩn đường ống 2 bồn rửa tay	Lần	2	3.080.000	6.160.000
20	Xét nghiệm vi sinh	Coliforms tổng số, Escherichia coli, Streptococci feacal, Pseudomonas aeruginosd, Bào tử vi khuẩn kỵ khí sulfit	Mẫu	4	1.870.000	7.480.000
TỔNG CỘNG (20 KHOẢN)						226.814.500

Bằng chữ: Hai trăm hai mươi sáu triệu tám trăm mười bốn nghìn năm trăm đồng.



GIÁM ĐỐC

Trần Chánh Xuân