

SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN HUYỆN CỬ CHI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1028/TB-BVCC

Củ Chi, ngày 05 tháng 8 năm 2024

THÔNG BÁO TRÚNG THẦU

Gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng hệ thống nước R.O và hệ thống rửa tay phẫu thuật của Bệnh viện huyện Củ Chi

Dự toán: Cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng hệ thống nước R.O và hệ thống rửa tay phẫu thuật của Bệnh viện huyện Củ Chi

Kính gửi: **CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FORTUNE**

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội;

Căn cứ Quyết định số 5347/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023-2025 cho Bệnh viện huyện Củ Chi;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2198/QĐ-SYT ngày 08/04/2024 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân công phụ trách quản lý, điều hành hoạt động, thực hiện các giao dịch tài chính và thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc Bệnh viện huyện Củ Chi (Hạng II) trực thuộc Sở Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/04/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 535/QĐ-BVCC ngày 05/8/2024 của Bệnh viện huyện Củ Chi về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng hệ thống nước R.O và hệ thống rửa tay phẫu thuật của Bệnh viện huyện Củ Chi thuộc dự toán Cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng hệ thống nước R.O và hệ thống rửa tay phẫu thuật của Bệnh viện huyện Củ Chi.

Nay, Bệnh viện huyện Củ Chi thông báo đến Nhà thầu đã trúng thầu với các hạng mục cụ thể như sau (Đính kèm danh mục).



1. Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FORTUNE

- **Địa chỉ:** 47/12 Hòa Bình, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - **Mã số thuế:** 0314008634.
 - **Người đại diện:** Nguyễn Trọng Nghĩa **Chức vụ:** Tổng giám đốc.
 - **Giá trúng thầu: 264.240.000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi bốn triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng./.), đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan.
- 2. Nguồn vốn:** Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm cả nguồn thu do cơ quan BHXH thanh toán).
- 3. Loại hợp đồng:** Hợp đồng trọn gói;
- 4. Thời gian thực hiện gói thầu:** 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
- 5. Nhà thầu không trúng thầu:**

STT	Mã định danh	Tên nhà thầu	Lý do
1	vn0311731926	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CAO NAM PHÁT	Nhà thầu không đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của E-HSDT
2	vn0305908540	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-KỸ THUẬT NHẤT AN SINH	Nhà thầu xếp hạng 2

Nhà thầu trúng thầu phải cử người đại diện hợp pháp đến Bệnh viện huyện Củ Chi (số: 1307 tỉnh lộ 07, ấp Chợ cũ 2, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh) để hoàn thiện và ký kết Hợp đồng.

Nếu quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này:

- Nhà thầu không tiến hành thực hiện bảo lãnh thực hiện hợp đồng 3% giá hợp đồng và thời gian hiệu lực là 395 ngày;
- Nhà thầu không cử người đại diện hợp pháp đến hoàn thiện và ký kết Hợp đồng.

Bệnh viện huyện Củ Chi xem như Nhà thầu đã bỏ thầu và Bệnh viện huyện Củ Chi (Bên mời thầu) sẽ tiến hành làm các thủ tục khác theo đúng Luật Đấu thầu hiện hành.

Trân trọng kính chào././

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TMS (QNNH,2b).

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Tô Bảo Hoàng







PHỤ LỤC DANH MỤC DỊCH VỤ

(Ban hành kèm theo Thông báo số 408/TB-BYCC, ngày 05/8/2024)

STT	Tên dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (VAT)	Thành tiền (VAT)
1	Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ Hệ thống xử lý nước R.O và thiết bị rửa màng lọc thận định kỳ 03 tháng/lần					
1.1	Kiểm tra bảo trì hệ thống R.O	<ul style="list-style-type: none">- Kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị, khắc phục các sự cố liên quan đến hệ thống, báo cáo đề xuất các vật tư, thiết bị hư hỏng;- Tẩy rửa khử khuẩn bồn chứa R.O và hệ thống cấp nước R.O;- Tẩy rửa khử khuẩn hệ thống đường ống cấp nước R.O cho các máy chạy thận;- Quy trình áp dụng: Quyết định số 2482/QĐ – BYT ngày 13/04/2018;- Người thực hiện: Có chứng chỉ thực hành tẩy trùng hệ thống R.O và lấy mẫu xét nghiệm nước R.O Thận.	4	Lần	14.750.000	59.000.000
1.2	Kiểm tra bảo trì thiết bị rửa quả lọc	<ul style="list-style-type: none">- Kiểm tra bảo trì thiết bị rửa quả lọc- Kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị, khắc phục các sự cố liên quan đến hệ thống, báo cáo đề xuất các vật tư, thiết bị hư hỏng;- Tẩy rửa khử khuẩn hệ thống đường ống cấp nước R.O cho thiết bị rửa màng lọc;- Quy trình áp dụng: Quyết định số 2482/QĐ – BYT ngày 13/04/2018;- Người thực hiện: Có chứng chỉ thực hành tẩy trùng hệ thống R.O và lấy mẫu xét nghiệm nước R.O Thận.	4	Lần	2.500.000	10.000.000
1.3	Thay lõi lọc phân tử	<ul style="list-style-type: none">- Lõi lọc polypropylene dạng sợi nền;- Kích thước lỗ thấm thấu 5micron;- Kích thước lõi lọc: $\geq \text{Ø}63 \times 508\text{mm}$;- Số lượng lõi lọc: 05 lõi lọc cho mỗi lần thay, 3 tháng thay một lần.+ Hãng sản xuất: Clean & Green - Xuất xứ: Hàn Quốc	20	Cái	250.000	5.000.000
1.4	Thay lõi lọc vi sinh (lọc xác khuẩn cuối nguồn)	<ul style="list-style-type: none">- Lõi lọc polypropylene dạng gấp nếp trong khung nhựa PP;- Kích thước lỗ thấm thấu 0,2 micron;- Kích thước lõi lọc: $\geq \text{Ø}63 \times 508\text{mm}$;- Số lượng lõi lọc: 05 lõi lọc cho mỗi lần thay, 3 tháng thay một lần.+ Hãng sản xuất: Clean & Green - Xuất xứ: Hàn Quốc	20	Cái	1.650.000	33.000.000

STT	Tên dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (VAT)	Thành tiền (VAT)
1.5	Xét nghiệm hóa lý (23 chỉ tiêu)	- Mẫu xét nghiệm 23 thành phần hóa học: tại đường hồi lưu hệ thống R.O; - Tiêu chuẩn áp dụng: ANSI/AAMI 13959 : 2014 (quy định BHYT); - Bao gồm chai lọ đựng mẫu theo quy định.	1	Lần	4.400.000	4.400.000
1.6	Xét nghiệm nội độc tố vi khuẩn	- Mẫu nội độc tố vi khuẩn (Endotoxin): 02 mẫu (01 mẫu tại đường cấp đi và 01 mẫu tại đường hồi lưu); - Tiêu chuẩn áp dụng: ANSI/AAMI 13959:2014 (quy định BHYT); - Bao gồm chai lọ đựng mẫu theo quy định; - Thực hiện sau mỗi lần tẩy rửa khử khuẩn, định kỳ 03 tháng 01 lần.	4	Lần	6.600.000	26.400.000
1.7	Xét nghiệm tổng số vi sinh vật sống	- Mẫu tổng số vi sinh vật sống: 02 mẫu (01 mẫu tại đường cấp đi và 01 mẫu tại đường hồi lưu); - Tiêu chuẩn áp dụng: ANSI/AAMI 13959:2014 (quy định của BHYT); - Bao gồm chai lọ đựng mẫu theo quy định; - Thực hiện sau mỗi lần tẩy rửa khử khuẩn, định kỳ 03 tháng 01 lần. - Vật liệu khử sắt, mangan, kim loại nặng, tạp chất vô cơ, cặn lơ lửng... + Kích cỡ hạt: 10 x 40 mesh; + Tỷ trọng: 40 – 45 lbs/ft3; + Quy cách bao: >18kg; + Tiêu chuẩn: NSF; + Số lượng: 03 bao; + Hãng sản xuất: Clack Corporation - Xuất xứ: Mỹ. - Cát thạch anh: + Kích cỡ hạt: 0,7 – 1,2mm; + Tỷ trọng khô: 1,4 kg/l; + Quy cách bao: ≈ 50 kg; + Số lượng: 01 bao; + Xuất xứ: Việt Nam. - Sỏi lọc nước: + Kích cỡ hạt: 5 – 10mm; + Tỷ trọng khô: 1,4 kg/l; + Quy cách bao: ≈ 50kg; + Số lượng: 01 bao; + Xuất xứ: Việt Nam. - Ông lọc trung tâm: + Chất liệu: nhựa PVC; + Khe lọc: 0,4mm; + Số lượng: 01 bộ. + Xuất xứ: Việt Nam.	4	Lần	600.000	2.400.000
1.8	Thay thế nguyên vật liệu cột lọc đa chất	- Sỏi lọc nước: + Kích cỡ hạt: 5 – 10mm; + Tỷ trọng khô: 1,4 kg/l; + Quy cách bao: ≈ 50kg; + Số lượng: 01 bao; + Xuất xứ: Việt Nam. - Ông lọc trung tâm: + Chất liệu: nhựa PVC; + Khe lọc: 0,4mm; + Số lượng: 01 bộ. + Xuất xứ: Việt Nam.	1	Bộ	14.000.000	14.000.000

STT	Tên dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (VAT)	Thành tiền (VAT)
1.9	Thay thế nguyên vật liệu cột lọc than hoạt tính	<ul style="list-style-type: none"> - Hạt lọc than hoạt tính (than chuyên dùng cho nước tinh khiết); + Công dụng: khử dư lượng Chlorine, Fluoride, các tạp chất có nguồn gốc hữu cơ trong nước; + Kích cỡ hạt 8 x 16mesh (1.18 – 2.36mm); + Tiêu chuẩn: NSF hoặc tương đương; + Quy cách bao: 25 kg; + Số lượng: 02 bao; + Hãng sản xuất: Pureo - K (Gaia) - Xuất xứ: Malaysia - Sỏi lọc nước: + Kích cỡ hạt: 5 – 10mm; + Tỷ trọng khô: 1,4 kg/l; + Quy cách bao: ≈ 50kg; + Số lượng: 01 bao; + Xuất xứ: Việt Nam. - Ống lọc trung tâm: + Chất liệu: nhựa PVC; + Khe lọc: 0.4mm; + Số lượng: 01 bộ; + Xuất xứ: Việt Nam. 	1	Bộ	13.000.000	13.000.000
1.10	Thay thế nguyên vật liệu cột lọc làm mềm nước	<ul style="list-style-type: none"> - Hạt lọc resin Na+/-; + Công dụng trao đổi ion, khử Ca²⁺, Mg²⁺, (làm mềm nước); + Kích cỡ hạt: 0.6 ± 0.05 mm; + Tỷ trọng: 840 (± 5%) g/l; + Công bố tuân thủ tiêu chuẩn FDA; + Quy cách bao: 25 lít; + Số lượng: 04 bao; + Xuất xứ: Lanxess-Germany. - Sỏi lọc nước: + Kích cỡ hạt: 5 – 10mm; + Tỷ trọng khô: 1,4 kg/l; + Quy cách bao: ≈ 50kg; + Số lượng: 01 bao; + Xuất xứ: Việt Nam. - Ống lọc trung tâm: + Chất liệu: nhựa PVC; + Khe lọc: 0.4mm; + Số lượng: 01 bộ; + Xuất xứ: Việt Nam. 	1	Bộ	14.000.000	14.000.000

JC

STT	Tên dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (VAT)	Thành tiền (VAT)
1.11	Thay bóng đèn UV trong bồn chứa nước R.O	Bộ đèn UV công suất 32W + Model: UVC - D645T5 (L: 645mm / D: 15,5mm -85V) + Xuất xứ: Taiwan	1	Bộ	3.280.000	3.280.000
1.12	Thay bóng đèn UV trên đường cấp nước đến máy thận	Bóng đèn UV Công suất 37W + Model: S810RL + Hãng sản xuất: Viqua + Xuất xứ: Canada	1	Bộ	3.200.000	3.200.000
1.13	Muối tinh khiết	NaCl ≥ 99,5% + Xuất xứ: Ấn Độ	300	Kg	12.000	3.600.000
1.14	Acid citric	Hàm lượng > 99% + Đóng gói: 50kg/ thùng + Xuất xứ: Trung Quốc	200	Kg	30.000	6.000.000
2	Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hệ thống rửa tay phẫu thuật của phòng mổ 03 tháng/lần					
2.1	Kiểm tra bảo trì hệ thống rửa tay phẫu thuật	- Kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị, khắc phục các sự cố liên quan đến hệ thống, bảo cáo đề xuất các vật tư, thiết bị hư hỏng; - Tẩy rửa khử khuẩn đường ống bồn rửa tay; - Test thử hàm lượng Chlorine; - Tẩy rửa khử khuẩn đường ống 2 bồn rửa tay. + Model: S810RL + Chiều dài: 610mm + Công suất: 37W + Thời gian chiếu sáng: 9000 giờ + Áp suất làm việc max: 8,62 bar + Hãng sản xuất: Viqua + Xuất xứ: Canada	8	Lần	4.000.000	32.000.000
2.2	Thay bóng đèn UV	- Lõi lọc polypropylene dạng sợi nện; - Kích thước lõi thấm 5 micron 10 inch; - Quy cách: Φ60mm, dài 254mm. + Hãng sản xuất: Clean & Green + Xuất xứ: Hàn Quốc	2	Bộ	3.200.000	6.400.000
2.3	Thay lõi lọc tinh 5micron	- Lõi lọc polypropylene dạng sợi nện; - Kích thước lõi thấm 5 micron 10 inch; - Quy cách: Φ60mm, dài 254mm. + Hãng sản xuất: Clean & Green + Xuất xứ: Hàn Quốc	8	Cái	160.000	1.280.000

7

STT	Tên dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (VAT)	Thành tiền (VAT)
2.4	Thay lõi lọc tinh 1 micron	<ul style="list-style-type: none"> - Lõi lọc polypropylene dạng sợi nện; - Kích thước lõi thăm 1 micron 10 inch; - Quy cách: Φ60mm, dài 254mm. + Hãng sản xuất: Clean & Green + Xuất xứ: Hàn Quốc 	8	Cái	160.000	1.280.000
2.5	Thay lõi lọc than	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước 10 inch; - Quy cách: Φ60mm, dài 254mm. + Hãng sản xuất: Clean & Green + Xuất xứ: Hàn Quốc 	8	Cái	250.000	2.000.000
2.6	Xét nghiệm vi sinh (5 chi tiêu)	<ul style="list-style-type: none"> - Coliforms tổng số; - Escherichia coli; - Streptococci fecal; - Pseudomonas aeruginosid; - Bảo tử vi khuẩn kỵ khí sulfít. 	8	Mẫu	3.000.000	24.000.000
TỔNG CỘNG (20 KHOẢN)						264.240.000
<i>Bảng chữ: Hai trăm sáu mươi bốn triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng./.</i>						

