

## THÔNG BÁO CHÀO GIÁ

**Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam**

Bệnh viện huyện Củ Chi có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu **Cung cấp dịch vụ thi công, sửa chữa cơ sở vật chất Bệnh viện huyện Củ Chi – Cơ sở 2 (Phòng khám đa khoa Tân Quy)** với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện huyện Củ Chi.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Tổ mua sắm - số 1307 Tỉnh lộ 7, ấp Chợ Cũ 2, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP. HCM. Số điện thoại: 028.6654.8547.

### 3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

3.1. Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Tổ mua sắm - số 1307 Tỉnh lộ 7, ấp Chợ Cũ 2, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP. HCM. Số điện thoại: 028.6654.8547.

3.2. Nhận qua email: [tothau.bvcc@gmail.com](mailto:tothau.bvcc@gmail.com). (Công ty gửi thư bằng báo giá về địa chỉ: Tổ mua sắm - số 1307 Tỉnh lộ 7, ấp Chợ Cũ 2, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP. HCM. Số điện thoại: 028.6654.8547)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 23 tháng 10 năm 2024 đến ngày 04 tháng 11 năm 2024.

- Cụ thể thời gian tiếp nhận báo giá mỗi ngày trong thời hạn quy định như sau:

- Sáng: Từ 07h30 đến 11h30;
- Chiều: Từ 13h30 đến 16h30.

- Các báo giá sẽ được Bệnh viện tiếp nhận trong giờ hành chính các ngày trong tuần (Bệnh viện sẽ không tiếp nhận báo giá vào ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần).

5. **Thời hạn có hiệu lực của báo giá:** Tối thiểu 120 ngày kể từ thời hạn tiếp nhận báo giá.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1. Danh mục dịch vụ: *(Theo file đính kèm)*  
2. Địa điểm thực hiện dịch vụ: Bệnh viện huyện Củ Chi – Cơ sở 2 ( Phòng khám đa khoa Tân Quy).

3. Thời gian thực hiện dịch vụ dự kiến: ngay khi hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tỷ lệ tạm ứng: không có


- Thanh toán hợp đồng khi trúng thầu. Hình thức thanh toán: chuyển khoản.

Thời hạn thanh toán: Từ 90-120 ngày kể từ ngày bệnh viện nhận được hóa đơn tài chính và đầy hồ sơ thanh toán (bao gồm: Biên Bản nghiệm thu, Mẫu số 08a, Bảng đối chiếu công nợ) của nhà thầu.

5. Các thông tin khác :

- Nhà thầu vui lòng báo giá theo mẫu *(Đính kèm Mẫu báo giá)*;

- Địa điểm cung cấp dịch vụ khi sau trúng thầu: Bệnh viện huyện Củ Chi – Cơ sở 2 (Phòng khám đa khoa Tân Quy).

Trân trọng 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, VTTBYT. (THTT.02b).

**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Tô Bảo Hoàng**

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện huyện Củ Chi

“.....(tên đơn vị)....., có địa chỉ tại....., số đăng ký kinh doanh....., số điện thoại liên hệ....., email .....”

Căn cứ thông báo mời chào giá của Bệnh viện huyện Củ Chi và khả năng thực hiện của công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý viện bản báo giá dịch vụ như sau:

STT	Tên dịch vụ	Mô tả dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)
1						
2						
....						
TỔNG CỘNG (..... KHOẢN)						(VNĐ)
Bảng chữ: .....						

Ghi chú:


1. Nhà thầu điền đầy đủ thông tin và các giấy tờ liên quan (nếu có).
2. Giá chào là giá đã bao gồm phí vận chuyển, bàn giao, các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có).
3. Báo giá có hiệu lực: 120 ngày kể từ ngày báo giá.

....., ngày ... tháng .... năm 2024

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

(Ký tên và đóng dấu)





**PHỤ LỤC DANH MỤC**

(Đính kèm Thông báo chào giá số: 15.3.3./TB-BVCC, ngày 23/10/2024)

STT	Tên dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
<b>I. KHU VỰC NHÀ TIÊM CHỦNG, NHÀ BẢO VỆ, NHÀ KHO</b>				
1	Lát gạch nền, vữa xi măng	Kích thước: 28,8m <sup>2</sup> (Rộng 3,2m; Dài 9m) - Vữa xây mác 75 + Nguyên liệu: xi măng cát + Khả năng chịu nén, độ bám dính và khả năng liên kết cấu trúc cao - Lát gạch nền, vệ sinh vào keo ron nền gạch + Chất liệu: gạch men + Kích thước gạch: 40cm x 40cm	m <sup>2</sup>	28,8
2	Lắp đặt laphong	Kích thước: 49,6m <sup>2</sup> (Rộng 3,2m; Dài 15,5m) - Lắp đặt laphong treo + Kích thước 1 tấm laphong: 60cm x 60cm + Chất liệu: nhựa	m <sup>2</sup>	49,6
3	Thi công lắp đặt vách nhôm kính	Kích thước: 25,2m <sup>2</sup> (Rộng 2,8m; Dài 9m) - Cung cấp lắp đặt khung, vách nhôm kính + Chất liệu: nhôm sơn tĩnh điện + Tấm nhôm dười cao 1m + Kính cường lực: 5mm - Cung cấp lắp đặt cửa nhôm kính cường lực: ngang 0,9m x cao 1,8m + Tấm nhôm dười cao 1m	m <sup>2</sup>	25,2
4	Xây tường	Kích thước: 59,4m <sup>2</sup> (Dài 9m; Cao 3,3m; 2 Mặt) - Xây tường gạch ống 4 lỗ - Tô xi măng 2 mặt trước, sau	m <sup>2</sup>	59,4

STT	Tên dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
5	Sơn nước	<p>Kích thước: 212,1m<sup>2</sup> (Nhà bảo vệ: sơn trong 43,2m<sup>2</sup>; sơn ngoài: 48m<sup>2</sup>; Phòng tiêm chủng: 29,7m<sup>2</sup> (dài 9m; cao 3,3m; 1 mặt); Nhà kho: sơn trong 43,2m<sup>2</sup>; sơn ngoài: 48m<sup>2</sup>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sơn 2 mặt trong và ngoài nhà.</li> <li>+ Bột trét: 2 lớp</li> <li>+ Sơn lót: 1 lớp</li> <li>+ Sơn nước: 2 lớp</li> <li>- Đảm bảo sơn và bột có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, cho độ phủ cao, bề mặt láng mịn, chống ẩm mốc.</li> </ul>	m <sup>2</sup>	212,1
6	Cung cấp lắp đặt tole	<p>Kích thước: 58,9m<sup>2</sup> (Rộng 3,8m; Dài 15,5m)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lớp mạ kim loại chống ăn mòn</li> <li>- Độ dày: 0,35 mm</li> </ul>	m <sup>2</sup>	58,9
7	Sửa chữa sân	<p>Kích thước: 61,2m<sup>2</sup> (Rộng 6,8m; Dài 9m)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phá dỡ nền bê tông hư hỏng hiện tại</li> <li>- Vận chuyển xà bần ra khỏi công trình</li> <li>- Đổ bê tông láng nền xi măng: chiều dày 20 cm</li> </ul>	m <sup>2</sup>	61,2
8	Thi công, lắp đặt nguồn cấp và các thiết bị điện, nước	<p>Cáp nguồn điện: 3 phòng Cung cấp lắp đặt: + 06 bóng đèn tuýp 1,2m + 03 quạt trần đảo + 06 ổ cắm điện sáu lỗ + 01 lavabo sứ (cấp nguồn nước âm tường ống phi 21)</p>	Tron gói	1
<b>II. PHÒNG NHA</b>				
9	Lát gạch nền, vữa xi măng	<p>Kích thước: 22,44m<sup>2</sup> (Rộng 3,3m; Dài 6,8m)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vữa xây mác 75</li> <li>+ Nguyên liệu: xi măng cát</li> <li>+ Khả năng chịu nén, độ bám dính và khả năng liên kết cấu trúc cao.</li> <li>- Lát gạch nền, vệ sinh vào keo ron nền gạch</li> <li>+ Chất liệu: gạch men</li> <li>+ Kích thước tám gạch: 40cm x 40cm</li> </ul>	m <sup>2</sup>	22,44
10	Lắp đặt laphong	<p>Kích thước: 22,44m<sup>2</sup> (Rộng 3,3m; Dài 6,8m)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lắp đặt laphong treo</li> <li>+ Kích thước 1 tấm laphong: 60cm x 60cm</li> <li>+ Chất liệu: nhựa</li> </ul>	m <sup>2</sup>	22,44

STT	Tên dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
11	Son nước	<p>Kích thước: 22,44m<sup>2</sup> (Cao 3,3m; Ngang 6,8m)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sơn trong nhà</li> <li>+ Bột trét: 2 lớp</li> <li>+ Sơn lót: 1 lớp</li> <li>+ Sơn nước: 2 lớp</li> </ul> <p>- Đảm bảo sơn và bột có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, cho độ phủ cao, bề mặt láng mịn, chống ẩm mốc.</p>	m <sup>2</sup>	22,44
12	Thi công lắp đặt vách nhôm kính	<p>Kích thước: 18,36m<sup>2</sup> (Cao 2,7m; Ngang 6,8m)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khung vách nhôm kính</li> <li>+ Tấm nhôm dười cao 1m</li> <li>+ Chất liệu: vách nhôm sơn tĩnh điện</li> <li>+ Kính cường lực: 5mm</li> </ul> <p>- Cung cấp lắp đặt cửa nhôm kính cường lực: ngang 90cm x cao 180cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tấm nhôm dười cao 1m</li> </ul>	m <sup>2</sup>	18,36
13	Cung cấp lắp đặt tole	<p>Kích thước: 25,84m<sup>2</sup> (Rộng 3,8m; Dài 6,8m)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lớp mạ kim loại chống ăn mòn</li> <li>- Độ dày: 0,35 mm</li> </ul>	m <sup>2</sup>	25,84
14	Thi công, lắp đặt nguồn cấp và các thiết bị điện, nước	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cấp nguồn điện cho phòng, 02 ghế nha, 1 máy lạnh</li> <li>Cung cấp lắp đặt: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 04 ổ cắm điện</li> <li>+ 04 bóng đèn 1m2</li> <li>+ 02 quạt trần đảo</li> <li>+ 01 lavabo sứ</li> </ul> </li> <li>- Cấp nguồn nước: 01 lavabo sứ, 02 ghế nha (cấp nguồn nước âm tường ống phi 21)</li> <li>- Cấp nguồn hơi: 02 ghế nha (ống cấp hơi bằng nhựa chịu áp lực)</li> </ul>	Trọn gói	1

### III. KHU KHÂM BỆNH

STT	Tên dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
15	Sơn nước và sơn dầu	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sơn nước</li> <li>- Diện tích: Mặt ngoài kích thước: 401,6m<sup>2</sup> (Dài 42m; Ngang 8,2m; Cao 4m)</li> <li>Mặt trong kích thước: 385,6m<sup>2</sup> (Dài 42m; Ngang 6,2m; Cao 4m)</li> <li>- Sơn 2 mặt trong và ngoài nhà.</li> <li>+ Bột trét: 2 lớp</li> <li>+ Sơn lót: 1 lớp</li> <li>+ Sơn nước: 2 lớp</li> <li>- Đảm bảo sơn và bột có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, cho độ phủ cao, bề mặt láng mịn, chống ẩm mốc.</li> <li>2. Sơn dầu</li> <li>Kích thước: 21,78m<sup>2</sup> (Ngang 0,9m; Cao 2,2m; 11 Cửa)</li> <li>- Cạo bỏ lớp sơn gỉ sét cũ, vệ sinh bề mặt</li> <li>- Sơn 2 lớp</li> <li>- Đảm bảo sơn và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, cho độ phủ cao, bề mặt láng mịn.</li> </ul>	m <sup>2</sup>	808,98
16	Sửa chữa, gia cố laphong hiện có và cung cấp lắp đặt laphong mới	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sửa chữa, gia cố laphong nhựa tấm dài kích thước: 260,4m<sup>2</sup> (Dài 42m; Ngang 6,2m)</li> <li>- Lắp đặt laphong treo mới</li> <li>+ Kích thước: 84m<sup>2</sup> (Dài 42m; Ngang 2m)</li> <li>+ Kích thước 1 tấm: 60cm x 60cm</li> <li>+ Chất liệu: nhựa</li> </ul>	m <sup>2</sup>	84
17	Thi công lắp đặt mái che	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kích thước: 30m<sup>2</sup> (Dài 12m; Ngang 2,5m)</li> <li>- Khung trụ sắt ống phi 60, cao 3m</li> <li>- Khung mái xà gỗ</li> <li>- Lợp mái tole:</li> <li>+ Lớp mạ kim loại chống ăn mòn</li> <li>+ Độ dày: 0,35 mm</li> </ul>	Trọn gói	1

**IV. KHU VẬT LÝ TRỊ LIỆU**

STT	Tên dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
		1.Son nước Kích thước: 230,88m <sup>2</sup> (Ngang 7,8m; Cao 3,7m; 8 Mặt) - Sơn 2 mặt trong và ngoài nhà. + Bột trét: 2 lớp + Sơn lót: 1 lớp + Sơn nước: 2 lớp - Đảm bảo sơn và bột có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, cho độ phủ cao, bề mặt láng mịn, chống ẩm mốc. 2.Son đầu cửa Kích thước: 7,92m <sup>2</sup> (Ngang 1,8m; Cao 2,2m; 2 Cửa) - Cao bỏ lớp sơn gỉ sét cũ, vệ sinh bề mặt - Sơn 2 lớp - Đảm bảo sơn và bột có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, cho độ phủ cao, bề mặt láng mịn.	m <sup>2</sup>	238,8
19	Cung cấp lắp đặt tole	Kích thước: 96m <sup>2</sup> (Dài 12m; Ngang 8m) - Lớp mạ kim loại chống ăn mòn - Độ dày: 0,35 mm Kích thước: 20m <sup>2</sup> (Dài 2,5m; Ngang 8m) - Lắp đặt laphong treo + Kích thước 1 tấm: 60cm x 60cm + Chất liệu: nhựa	m <sup>2</sup>	96
20	Lắp đặt laphong	+ Kích thước 1 tấm: 60cm x 60cm + Chất liệu: nhựa	m <sup>2</sup>	20
<b>V. NHÀ THUỐC, TƯỜNG RÀO</b>				
21	Sơn nước	Kích thước: 40m <sup>2</sup> (Dài 6m, Ngang 4m, Cao 1m) - Sơn trong nhà + Bột trét: 2 lớp + Sơn lót: 1 lớp + Sơn nước: 2 lớp - Đảm bảo sơn và bột có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, cho độ phủ cao, bề mặt láng mịn, chống ẩm mốc.	m <sup>2</sup>	40
22	Xây tường rào	Kích thước: 22m <sup>2</sup> (Dài 22m, Cao 1m) - Xây tường gạch ống 4 lỗ - Tô xi măng 2 mặt trước, sau	m <sup>2</sup>	22

STT	Tên dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
23	Sơn nước tường rào	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kích thước: 44m<sup>2</sup> (Dài 22m; Cao 1m; 2 mặt)</li> <li>+ Bột trét: 2 lớp</li> <li>+ Sơn lót: 1 lớp</li> <li>+ Sơn nước: 2 lớp</li> <li>- Đảm bảo sơn và bột có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, cho độ phủ cao, bề mặt láng mịn, chống ẩm mốc.</li> </ul>	m <sup>2</sup>	44
24	Sửa chữa khung bảo vệ tường rào hiện có	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kích thước: 37,4m<sup>2</sup> (Dài 22m; Cao 1,7m)</li> <li>Sơn dầu</li> <li>- Cạo bỏ lớp sơn gỉ sét cũ, vệ sinh bề mặt</li> <li>- Sơn 2 lớp</li> <li>- Đảm bảo sơn và bột có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, cho độ phủ cao, bề mặt láng mịn.</li> </ul>	m <sup>2</sup>	37,4
<b>VI. KHU VỰC HÀNH CHÍNH - CẤP CỨU - THU PHÍ - XÉT NGHIỆM</b>				
25	Sơn nước và sơn dầu	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sơn nước</li> <li>- Diện tích:</li> <li>Mặt ngoài kích thước: 400m<sup>2</sup> (Dài 21m; Ngang 19m; Cao 5m)</li> <li>Mặt trong: 1044,78m<sup>2</sup></li> <li>- Sơn 2 mặt trong và ngoài nhà.</li> <li>+ Bột trét: 2 lớp</li> <li>+ Sơn lót: 1 lớp</li> <li>+ Sơn nước: 2 lớp</li> <li>- Đảm bảo sơn và bột có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, cho độ phủ cao, bề mặt láng mịn, chống ẩm mốc.</li> <li>2. Sơn dầu cửa</li> <li>Kích thước: 14,08m<sup>2</sup></li> <li>- Cạo bỏ lớp sơn gỉ sét cũ, vệ sinh bề mặt</li> <li>- Sơn 2 lớp</li> <li>- Đảm bảo sơn và bột có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, cho độ phủ cao, bề mặt láng mịn.</li> </ul>	m <sup>2</sup>	1458,08
26	Khắc phục xử lý tường nứt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xử lý tường nứt:</li> <li>+ Khu XQ: 16 m</li> <li>+ Cấp cứu: 8 m</li> </ul>	Trọn gói	1
<b>VII. CHỐNG ĐỘT, CHỐNG THÂM TOÀN PHÒNG KHÁM</b>				

STT	Tên dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
27	Chống dột, chống thấm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chống dột, chống thấm:</li> <li>Cấp cứu kích thước: 12,6m<sup>2</sup> (Dài 21m; Ngang 0,6m)</li> <li>Khu khám bệnh ngoại khoa (được) kích thước: 25,2m<sup>2</sup> (Dài 42m; Ngang 0,6m)</li> <li>YHCT, PHCN kích thước: 4,8m<sup>2</sup> (Dài 8m; Cao 0,6m)</li> <li>Sàn nhà vệ sinh kích thước: 24,6m<sup>2</sup> (Dài 8,2m; Ngang 3m)</li> </ul>	Tròn gói	1
<b>VIII. KHU VỰC LƯU GIỮ CHẤT THẢI Y TẾ</b>				
28	Thi công, xây dựng khu vực lưu giữ chất thải y tế	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kích thước: 48m<sup>2</sup> (Dài 8m; Ngang 6m) (chia làm 4 ngăn mỗi ngăn dài 2m x ngang 1,5m)</li> <li>- Tháo bỏ khung nhà sắt hiện có</li> <li>- Vữa xây mác 75</li> <li>+ Nguyên liệu: xi măng cát</li> <li>+ Khả năng chịu nén độ bám dính cùng với khả năng liên kết cấu trúc cao.</li> <li>- Cấu tạo rãnh thu nước thải</li> <li>+ Ngang 4cm; Cao 2cm; Dài 8m</li> <li>- Láng nền xi măng cao 20 cm</li> <li>- Xây gạch ống từ nền cao 1,5m tô xi măng 2 mặt</li> <li>- Lắp đặt cột + xà gò đỡ mái tole:</li> <li>+ Sắt hộp: 40mm x 80mm</li> <li>- Cung cấp lắp đặt mái tole</li> <li>+ Lớp mạ kim loại chống ăn mòn</li> <li>+ Độ dày: 0,35 mm</li> <li>- Cung cấp lắp đặt vách tole xung quanh mỗi ngăn, lắp từ mái tường xây đến mái</li> <li>- Cung cấp lắp đặt 04 cửa khung sắt tole</li> <li>+ Kích thước cửa: Cao 1,8m; Ngang 0,8m; tole 0,35mm</li> <li>- Cung cấp lắp đặt ô khóa</li> </ul>	m <sup>2</sup>	48

