

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Củ Chi có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho hạng mục **Cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng, thay thế linh kiện hệ thống khí y tế của Bệnh viện Đa khoa Củ Chi năm 2026** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Củ Chi.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: *Tổ Thầu - số 1307 đường Tỉnh lộ 7, ấp Chợ Củ, xã An Nhơn Tây, TP. HCM. Số điện thoại: 028.6654.8547.*

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

3.1. Nhận trực tiếp tại địa chỉ: *Tổ Thầu - số 1307 đường Tỉnh lộ 7, ấp Chợ Củ, xã An Nhơn Tây, TP. HCM. Số điện thoại: 028.6654.8547.*

3.2. Nhận qua email: *tothau.bvcc@gmail.com. (gửi thư bằng báo giá về địa chỉ: Tổ Thầu - số 1307 đường Tỉnh lộ 7, ấp Chợ Củ, xã An Nhơn Tây, TP. HCM. Số điện thoại: 028.6654.8547)*

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày ~~14~~ tháng ~~8~~.. năm 2026 đến ngày ~~21~~ tháng ~~8~~.. năm 2026.

- Cụ thể thời gian tiếp nhận báo giá mỗi ngày trong thời hạn quy định như sau:

- Sáng: Từ 07h30 đến 11h30;
- Chiều: Từ 13h30 đến 16h30.

- Các báo giá sẽ được Bệnh viện tiếp nhận trong giờ hành chính các ngày trong tuần (*Bệnh viện sẽ không tiếp nhận báo giá vào ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần*).

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ thời hạn tiếp nhận báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục dịch vụ: *Chi tiết tại file đính kèm.*

2. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa Củ Chi.

3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tỷ lệ tạm ứng: không có
- Thanh toán hợp đồng khi trúng thầu:

Hình thức thanh toán: chuyển khoản;

Thời hạn thanh toán: Từ 90-120 ngày kể từ ngày bệnh viện nhận được hóa đơn tài chính và đầy đủ hồ sơ thanh toán (bao gồm: Biên bản nghiệm thu, Mẫu số 08a, Bảng đối chiếu công nợ);

4. Các thông tin khác :

- Nhà thầu vui lòng báo giá theo mẫu (Đính kèm Mẫu báo giá);
- Địa điểm cung cấp dịch vụ khi sau trúng thầu và ký kết hợp đồng: Bệnh viện Đa khoa Củ Chi – Địa chỉ: số 1307 đường Tỉnh lộ 7, ấp Chợ Củ, xã An Nhơn Tây, TP. HCM.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TT (THK. 02b).



Nguyễn Tô Bảo Hoàng



SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÙ CHI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC DANH MỤC

(Đính kèm Thông báo số 1368/TB-BVCC ngày 14 tháng 8 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Cù Chi)

STT	Tên hàng hóa/ dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Mô tả hàng hóa/ dịch vụ
BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG				
1	Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống oxy	Lần	4	Xuất xứ: ALMS – Pháp Bao gồm: 1. Trung tâm oxy: 2x8 chai - Kiểm tra bộ cao áp - Kiểm tra bộ chuyển đổi tự động - Kiểm tra các gioăng đệm - Kiểm tra bộ điều áp thứ cấp - Kiểm tra áp suất cung cấp của hệ thống, điều chỉnh nếu cần thiết - Kiểm tra rò rỉ và xử lý - Kiểm tra hệ thống cung cấp trong trường hợp có sự cố khẩn cấp và van an toàn - Kiểm tra, vệ sinh lõi điều áp của bộ cao áp, van lọc và xả an toàn 2. Điều áp oxy: - Kiểm tra và cân chỉnh lại áp suất - Kiểm tra van an toàn và đầu nối nhanh xử lý sự cố khẩn cấp - Kiểm tra rò rỉ và xử lý 3. Ngõ ra oxy - Kiểm tra ngõ ra rò rỉ ruột khẩu, thay thế khi cần - Kiểm tra áp suất và lưu lượng - Kiểm tra rò rỉ và xử lý



STT	Tên hàng hóa/ dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Mô tả hàng hóa/ dịch vụ
2	Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống khí nén	Lần	4	Xuất xứ: Mil's – Pháp Bao gồm: 1. Máy nén khí AirMil's 2 33K1 Bộ điều khiển Millenium: - Vệ sinh thiết bị, kiểm tra và xử lý rò rỉ - Kiểm tra hoạt động của các van - Kiểm tra độ căng dây curoa - Kiểm tra sự chắc chắn của tất cả các kết nối điện - Kiểm tra ngưỡng áp suất cài đặt - Kiểm tra dòng điện tải, nhiệt độ của máy nén khí - Kiểm tra van giảm áp, van an toàn - Vệ sinh bộ tản nhiệt - Kiểm tra vệ sinh lọc khí 2. Hệ thống xử lý không khí SEC 3F: - Kiểm tra hoạt động cường bức của bộ sấy - Kiểm tra hệ thống xả nước 3. Điều áp ari 4 bar: - Kiểm tra và cân chỉnh lại áp suất - Kiểm tra van an toàn và đầu nối nhanh xử lý sự cố khẩn cấp - Kiểm tra rò rỉ và xử lý 4. Ngõ ra khí nén 4 bar: - Kiểm tra ngõ ra rò rỉ ruột khâu, thay thế khi cần - Kiểm tra áp suất và lưu lượng - Kiểm tra rò rỉ và xử lý

STT	Tên hàng hóa/ dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Mô tả hàng hóa/ dịch vụ
3	Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống hút	Lần	4	Xuất xứ: Mil's – Pháp Bao gồm: 1. Máy hút Hospivac 2 E100 Bộ điều khiển Millenium - Kiểm tra hoạt động của các van cô lập, van một chiều, van điện - Vệ sinh bộ tản nhiệt - Kiểm tra mức nhớt, lọc nhớt, tách nhớt - Kiểm tra sự chắc chắn của tất cả kết nối điện - Kiểm tra ngưỡng áp suất cài đặt - Kiểm tra khớp nối - Kiểm tra dòng điện tải máy hút - Kiểm tra seal đệm trục roto 2. Bộ lọc vi khuẩn: - Kiểm tra lọc vi sinh, thay thế lõi lọc khi cần 3. Ngõ ra hút chân không: - Bảo trì ruột khẩu, thay thế khi cần - Kiểm tra áp suất và lưu lượng - Kiểm tra rò rỉ và xử lý
4	Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống báo động VIGI 3055, VIGI 3033 và van chặn, hộp van	Lần	4	Xuất xứ: ALMS – Pháp - Kiểm tra hoạt động của thiết bị có tốt không, tất cả đèn phải hiển thị và âm thanh báo động phải làm việc - Kiểm tra áp suất hiển thị mỗi kênh báo với đồng hồ kết nối với thiết bị - Kiểm tra ngưỡng cài đặt báo động cho từng kênh cảnh báo - Ngắt kết nối đầu dò kiểm tra trên màn hình có hiển thị - Tạo ngắn mạch điểm nối đầu dò - Thay đổi áp suất và kiểm tra các kênh báo

STT	Tên hàng hóa/ dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Mô tả hàng hóa/ dịch vụ
5	Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống đường ống và thiết bị ngoại vi	Lần	4	Xuất xứ: Mueller – Anh Technologie Medicale – Pháp - Kiểm tra van an toàn và đầu nối nhanh xử lý sự cố khẩn cấp - Kiểm tra áp suất và lưu lượng - Kiểm tra rò rỉ và xử lý - Kiểm tra hoạt động thiết bị ngoại vi

THAY THẾ LINH KIỆN

I. Trung tâm máy hút chân không				
1	Bộ linh kiện máy hút chân không	Bộ	2	Bộ linh kiện gồm có: - Lọc dầu - Lõi lọc bộ tách dầu - Van dầu hút - Bộ gioăng đệm kín - Nhớt chuyên dụng cho máy hút - Đảm bảo linh kiện tương thích với thông số (tỷ lệ) máy đang sử dụng. (Đính kèm lý lịch máy) - Đảm bảo hệ thống luôn hoạt động trong suốt quá trình thay thế lắp đặt linh kiện. - Đảm bảo hoạt động ổn định sau khi lắp đặt. - Thời gian bảo hành: 6 tháng kể từ ngày hoàn thành đưa vào sử dụng. - Hoàn trả vật tư, linh kiện cũ đã thay thế. - Đã bao gồm chi phí nhân công, di chuyển và các vật tư tiêu hao.

STT	Tên hàng hóa/ dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Mô tả hàng hóa/ dịch vụ
2	Van một chiều	Cái	2	- Van 1 chiều: DN32 - Đảm bảo linh kiện tương thích với thông số (lý lịch) máy đang sử dụng. (Đính kèm lý lịch máy) - Đảm bảo hệ thống luôn hoạt động trong suốt quá trình thay thế lắp đặt linh kiện. - Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định sau khi lắp đặt. - Thời gian bảo hành: 1 năm kể từ ngày hoàn thành đưa vào sử dụng. - Hoàn trả vật tư, linh kiện cũ đã thay thế. - Đã bao gồm chi phí nhân công, di chuyển và các vật tư tiêu hao.
II. Trung tâm khí nén y tế				
3	Bộ linh kiện	Bộ	2	Bộ linh kiện gồm có: - Lọc khí đầu vào - Nhớt chuyên dùng cho máy - Đảm bảo linh kiện tương thích với thông số (lý lịch) máy đang sử dụng. (Đính kèm lý lịch máy) - Đảm bảo hệ thống luôn hoạt động trong suốt quá trình thay thế lắp đặt linh kiện. - Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định sau khi lắp đặt. - Thời gian bảo hành: 1 năm kể từ ngày hoàn thành đưa vào sử dụng. - Hoàn trả vật tư, linh kiện cũ đã thay thế. - Đã bao gồm chi phí nhân công, di chuyển và các vật tư tiêu hao.

STT	Tên hàng hóa/ dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Mô tả hàng hóa/ dịch vụ
4	Bộ khởi động từ	Bộ	2	Bộ khởi động từ điều khiển đóng mở máy nén kèm relay bảo vệ quá nhiệt. - Đảm bảo linh kiện tương thích với thông số (lý lịch) máy đang sử dụng. (Đính kèm lý lịch máy) - Đảm bảo hệ thống luôn hoạt động trong suốt quá trình thay thế lắp đặt linh kiện. - Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định sau khi lắp đặt. - Thời gian bảo hành: 1 năm kể từ ngày hoàn thành đưa vào sử dụng. - Hoàn trả vật tư, linh kiện cũ đã thay thế. - Đã bao gồm chi phí nhân công, di chuyển và các vật tư tiêu hao.
5	Van điện từ	Cái	2	- Van điện từ xả giảm tải đầu nén - Đảm bảo linh kiện tương thích với thông số (lý lịch) máy đang sử dụng. (Đính kèm lý lịch máy) - Đảm bảo hệ thống luôn hoạt động trong suốt quá trình thay thế lắp đặt linh kiện. - Đảm bảo hoạt động ổn định sau khi lắp đặt. - Thời gian bảo hành: 1 năm kể từ ngày hoàn thành đưa vào sử dụng. - Hoàn trả vật tư, linh kiện cũ đã thay thế. - Đã bao gồm chi phí nhân công, di chuyển và các vật tư tiêu hao.

STT	Tên hàng hóa/ dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Mô tả hàng hóa/ dịch vụ
6	Bộ linh kiện	Bộ	1	- Bộ linh kiện cho bộ sáu SEC F, gồm có: - Lỗi lọc của bộ lọc PF - Lỗi lọc của bộ lọc CHA - Lỗi lọc của bộ lọc PAR - Phao xả tự động cho bộ lọc PF - Đảm bảo linh kiện tương thích với thông số (lý lịch) máy đang sử dụng. (Đính kèm lý lịch máy) - Đảm bảo hệ thống luôn hoạt động trong suốt quá trình thay thế lắp đặt linh kiện. - Đảm bảo hoạt động ổn định sau khi lắp đặt. - Thời gian bảo hành: 6 tháng kể từ ngày hoàn thành đưa vào sử dụng. - Hoàn trả vật tư, linh kiện cũ đã thay thế. - Đã bao gồm chi phí nhân công, di chuyển và các vật tư tiêu hao.
7	Bộ linh kiện	Bộ	2	- Linh kiện bảo trì cho điều áp sơ cấp, thứ cấp hệ thống oxy, khí nén trung tâm. - Đảm bảo linh kiện tương thích với thông số (lý lịch) máy đang sử dụng. (Đính kèm lý lịch máy) - Đảm bảo hệ thống luôn hoạt động trong suốt quá trình thay thế lắp đặt linh kiện. - Đảm bảo hoạt động ổn định sau khi lắp đặt. - Thời gian bảo hành: 6 tháng kể từ ngày hoàn thành đưa vào sử dụng. - Hoàn trả vật tư, linh kiện cũ đã thay thế. - Đã bao gồm chi phí nhân công, di chuyển và các vật tư tiêu hao.
III. Ngõ ra & Thiết bị ngoại vi				

STT	Tên hàng hóa/ dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Mô tả hàng hóa/ dịch vụ
8	Ruột khẩu ngồ ra oxy, khí nén	Gói	5	- Dầu dẫn van lọc khẩu oxy, khí nén ø 7 - 1 gói: 10 cái - Đảm bảo linh kiện tương thích với thông số (lý lịch) máy đang sử dụng. (Đính kèm lý lịch máy) - Đảm bảo hệ thống luôn hoạt động trong suốt quá trình thay thế lắp đặt linh kiện. - Đảm bảo hoạt động ổn định sau khi lắp đặt. - Thời gian bảo hành: 1 năm kể từ ngày hoàn thành đưa vào sử dụng. - Hoàn trả vật tư, linh kiện cũ đã thay thế. - Đã bao gồm chi phí nhân công, di chuyển và các vật tư tiêu hao.
9	Ruột khẩu hút	Gói	1	- Dầu dẫn van lọc khẩu hút ø 8 - 1 gói: 10 cái - Đảm bảo linh kiện tương thích với thông số (lý lịch) máy đang sử dụng. (Đính kèm lý lịch máy) - Đảm bảo hệ thống luôn hoạt động trong suốt quá trình thay thế lắp đặt linh kiện. - Đảm bảo hoạt động ổn định sau khi lắp đặt. - Thời gian bảo hành: 1 năm kể từ ngày hoàn thành đưa vào sử dụng. - Hoàn trả vật tư, linh kiện cũ đã thay thế. - Đã bao gồm chi phí nhân công, di chuyển và các vật tư tiêu hao.

STT	Tên hàng hóa/ dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Mô tả hàng hóa/ dịch vụ
10	Lọc vi sinh điều áp hút	Óng	3	- 1 ống: 10 cái - Đảm bảo linh kiện tương thích với thông số (lý lịch) máy đang sử dụng. (Đính kèm lý lịch máy) - Đảm bảo hệ thống luôn hoạt động trong suốt quá trình thay thế lắp đặt linh kiện. - Đảm bảo hoạt động ổn định sau khi lắp đặt. - Thời gian bảo hành: 1 năm kể từ ngày hoàn thành đưa vào sử dụng. - Hoàn trả vật tư, linh kiện cũ đã thay thế. - Đã bao gồm chi phí nhân công, di chuyển và các vật tư tiêu hao.

CHỈ DẪN



SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CỬ CHI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC DANH MỤC LÝ LỊCH MÁY

STT	TÊN MÁY MÓC, THIẾT BỊ	LÝ LỊCH
1	TRUNG TÂM MÁY NÉN KHÍ Y TẾ	- Hãng, nước sản xuất: Mil's - Pháp - Model máy: Air Mil's 2 33K1 - SEC 3F - Số seri: 14112914 - 398626380003 - Gồm 2 máy A và B
2	NGỒ RA & THIẾT BỊ NGOẠI VI	- Nước, hãng sản xuất: Air Liquide Medical Systems - Pháp và Technologie Medical - Pháp.
3	TRUNG TÂM MÁY HÚT CHÁN KHÔNG	- Hãng, nước sản xuất: Mil's - Pháp - Model máy: HOSPIVAC 2 MIL E100 - Số seri: 141129106 - Hãng, nước sản xuất: Mil's - Pháp - Model máy: EVISA E100.3 MV - Số seri: 14112618 - 14112619

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Củ Chi

“.....(tên đơn vị)....., có địa chỉ tại....., số đăng ký kinh doanh....., số điện thoại liên hệ....., email”

Căn cứ thông báo mời chào giá của Bệnh viện Đa khoa Củ Chi và khả năng thực hiện của công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý viện bản báo giá dịch vụ như sau:

STT	Tên dịch vụ	Mô tả dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)
1						
2						
....						
TỔNG CỘNG (..... KHOẢN)						(VNĐ)
Bảng chữ:						

Ghi chú:

1. Nhà thầu điền đầy đủ thông tin và các giấy tờ liên quan (nếu có).
2. Giá chào là giá đã bao gồm phí vận chuyển, bàn giao, các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có).
3. Báo giá có hiệu lực:..... kể từ ngày báo giá.

....., ngày ... tháng năm 2026

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)